



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел территориальной инспекции Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия населения по Ставропольскому краю в Кисловодском районе

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.ИП.03.112.М.00025.05.06 ОТ 18.05.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуги), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
услуги в системе централизованного водоснабжения

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" ОРН 1022602622030, с. Дивное, ул. 8 Марта, 58, Апанасенковский район, Ставропольский край.
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес):
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" ОРН 1022602622030, с. Дивное, ул. 8 Марта, 58, Апанасенковский район, Ставропольский край.

СОТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Кисловодском районе" от 28.04.06 г., протоколы лабораторно-инструментальных исследований: микробиологические, №№ 1/1/2, 4/150, 30/4 от 31.01, 04.02.06 г.; санитарно-химические: №№ 22, 21, 47/8 от 30.01.17.03.06г. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) -

ЛОСН.РУ.ЛОА.ТОА.059.22 от 22.05.03 г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 0416597

Формат А4, Бланк. Срок хранения 5 лет.

